

Nos aliments spécifiques pondeuses en miettes, farine ou granulé sont élaborés à partir de matières premières très appétentes. Le ratio Calcium/Phosphore est étudié de manière à obtenir une bonne solidité de coquille.

- PF1 SP est un aliment spécial plus riche à utiliser en cas de besoin notamment en période chaude (été), pour des souches rousses, problèmes liés à la poulette.
- PF4-1 et PF4-2 contiennent du carbonate de calcium particulaire pour une bonne qualité de la coquille.
- D'autres aliments pourront être fournis à la carte notamment ceux avec les pigments pour la coloration du jaune d'œuf.










| Aliment | Désignation | Age | Forme |
|---------|--------------|------------------------------|---------|
| PF1 | Démarrage | De 1 à 8 semaines | Emietté |
| PF2 | Croissance | De 9 à 14 semaines | Emietté |
| PF3 | Finition | De 15 à 16 semaines | Farine |
| PF3-4 | Pré-Ponte | De 17 semaines à 5% Ponte | Farine |
| PF4-1 | Ponte | De 5% Ponte à 87% Ponte | Farine |
| PF4-2 | Fin de ponte | < 87% Ponte à la réforme | Farine |

أعلاف مركبة كاملة للعتوقة و الدجاج البياض

Aliment composés complets pour Poulettes et Pondeuses



POULETTE PONDEUSE